

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ

лабораторных исследований и инструментальных измерений для объектов капитального строительства – назначение «Автодороги и пешеходные надземные или подземные переходы»

Согласно требований ст.10 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы при проживании и пребывании человека в здании или сооружении не возникало вредного воздействия на человека в результате физических, биологических, химических, радиационных и иных воздействий и чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения обеспечивались безопасные условия для проживания и пребывания человека в зданиях и сооружениях по следующим показателям:

№ п/п	Показатели	Вид лабораторных исследований, нормативные точки отбора проб, их минимальное количество	Нормативный правовой акт, на основании которого проводятся лабораторные исследования и измерения
1	Искусственное освещение	<p>1) Значение средней горизонтальной освещенности для подземных и надземных пешеходных переходов, равномерность распределения освещенности При наличии следующих объектов: - Подземные пешеходные тоннели и переходы: проходы, лестницы и пандусы - Открытые пешеходные мостики - Надземные пешеходные переходы с прозрачными стенами и потолком или застекленными стеновыми проемами: проходы, лестничные сходы, съезды и смотровые площадки</p> <p>*В случае наличия в составе помещений административного назначения (пунктов охраны порядка, помещений охраны и пр.) следует руководствоваться соответствующим типовым перечнем по административным зданиям.</p>	п. 7.49, п. 7.51, таблица 18 СП 52.13330.2011 п. 5, п. 24 Постановления Правительства № 54 от 01.02.2006, п.22 РД-11-04-2006
		<p>2) Средняя яркость дорожного покрытия, общая равномерность распределения яркости дорожного покрытия, продольная равномерность распределения яркости дорожного покрытия, средняя освещенность дорожного покрытия, равномерность распределения освещенности дорожного покрытия,</p> <p>Измерения проводить на городских автодорогах с регулярным транспортным движением с асфальтобетонным покрытием</p>	п. 7.32, таблица 14, таблица 15 СП 52.13330.2011 п. 5, п. 24 Постановления Правительства № 54 от 01.02.2006, п.22 РД-11-04-2006
		<p>3) Средняя горизонтальная освещенность на дорожном покрытии улиц, проездов и площадей сельских поселений Проводить при наличии освещаемых объектов: - Главные улицы, площади общественных и торговых центров - Улицы в жилой застройке - основные и второстепенные - Поселковые дороги, проезды на территории садовых товариществ и дачных кооперативов</p>	п. 7.46 таблица 16 СП 52.13330.2011 п. 5, п. 24 Постановления Правительства № 54 от 01.02.2006, п.22 РД-11-04-2006

